



ExtruPol[®] Экструполь

Цветное FPO (flexible Polyolefine/пластичные полиолефины) Кровельное и изолирующее полотно

- ▼ быстрое применение и в любое время года
- ▼ высококачественный и экологически чистый продукт
- ▼ опыт работы с продуктом с 1990 года

 **SCHEDETAL**
The Sealing Company



Леккерланд, г. Хёхштадт,
ExtruPol/Экструполь Изоляция крыши, 11.000 м²

ExtruPol/Экструполь: долгосрочная жизнеспособность материала, цветной, экологически чистый

ExtruPol установил новейшие стандарты для полотен при кровельной изоляции, обосновываясь многолетним опытом работы с продуктом. Архитекторы, строители и кровельщики приобрели высококачественнейший продукт, который позволяет применять его круглый год. Этот материал экологически абсолютно чистый и на сегодняшний день является альтернативой ПВХ. С появлением ExtruPol/Экструполь появилась возможность изготовления цветного материала и на сегодняшний день поставляется полотно для изоляции любой расцветки.

Надёжность

ExtruPol/Экструполь производства SCHEDETAL – это FPO (flexible Polyolefine/эластичные полиолефины) Кровельное изолирующее полотно. Это полотно состоит из зарекомендовавшей себя смеси эластичных полиолефинов. С 1990 года ExtruPol/Экструполь имеет успех на мировом рынке - для Вас это может служить гарантией надёжности.

Цветные акценты

С применением ExtruPol/Экструполь изолированная крыша или поверхность станет настоящим дизайном. Придайте крыше цветной акцент! Также бассейнам придаст ExtruPol/Экструполь красивое синее дно. Или же при озеленении крыши возьмите полотно зелёного цвета, будет выглядеть ещё привлекательнее.

Широкая область применения

ExtruPol/Экструполь применим как в наземном так и в подземном строительстве, для рекон-

струкции крыш, фундамента, мостов, туннелей, ёмкостей для воды, бассейнов, прудов и т.д.


Лёгкое применение

ExtruPol/Экструполь полотна для изоляции крыш изготовлены из термопластичных полиолефинов и могут гомогенно между собой быть спаяны при помощи горячего воздуха. Они особоустойчивы к воздействию УФ – лучей и озона.

При свободной укладке они могут быть положены под нагрузку напр. щебёнку или бетонные плиты, что может служить как основа для озеленения крыши.

Самоклеющийся: ExtruPol/Экструполь KSK

Ещё проще и быстрее работать с самоклеющимся полотном. Расположенное на обратной стороне специальное самоклеющееся покрытие позволяет при оптимальных условиях на 50% быстрее работать. Это экономит время и деньги!



ExtruPol фирмы
SCHEDETAL разных цветов.



Фирма PUFAS в г. Ханн.Мюнден
ExtruPol/Экструполь Изоляция крыши, 7.100 м²

Сопутствующие принадлежности

Для дальнейшего облегчения работы предлагается большой выбор заранее отлитых пластмассовых форм. Они гарантируют надёжную изоляцию и беспроблемную работу напр. на углах и стоках.



Выполнение норм

ExtruPol/Экструполь Кровельные изолирующие полотна по своим свойствам полностью соответствуют DIN и европейским нормам. ExtruPol/Экструполь Кровельные изолирующие полотна находятся под постоянным контролем за выполнением норм DIN 16729 и EN 13956. И разумеется ExtruPol/Экструполь также выполняет установленный профиль требований Вольфганга Эрнста, профиль который также переняло европейское объединение «долгосрочная изоляция крыш» (ddDach).

Страхование

Мы знаем качество наших продуктов и уверены в нём. Поэтому предлагаем системную страховку на 15 – 20 лет и не только на герметичность крыши, но и соответственно на всю выполненную нами работу на крыше.

Ваше преимущество

Долгосрочная жизнеспособность материала

- ▼ устойчив к погодным условиям и старению
- ▼ не даёт возможности прорастания корней
- ▼ устойчив к воздействию УФ – лучей и озона
- ▼ выдерживает низкие температуры до -55°C

Прост в применении


- ▼ нет необходимости в предварительной обработке основания
- ▼ быстрая работа
- ▼ укладка в один слой
- ▼ гомогенное спаивание
- ▼ отличный внешний вид и стабильность всей площади

Экологичен

- ▼ не вреден для окружающей среды, пригоден для вторичной переработки
- ▼ не содержит пластификаторов, хлора и тяжёлых металлов
- ▼ пригоден для ёмкостей с питьевой водой

Надёжно

- ▼ продукция зарекомендовала себя с 1990 года
- ▼ страхование системы на 15 – 20 лет
- ▼ на фирме проводятся ежегодные тренинги по укладке полотен



НТТ, г. Ханн.Мюнден
ExtruPol/Экструполь Изоляция крыши
4.000 м²

ExtruPol®

Продукт	ExtruPol M		ExtruPol MK	ExtruPol F		ExtruPol KSK
толщина(мм)	1,5/1,8/2,0		1,5/1,8/2,0	1,8/2,1/2,3		2,4
ширина (м)	1,05	1,50/2,00	1,5	1,05	1,50	1,05
длина (м)	20	15	15	20	15	15
прослойка	стекловолоконистый Флизелин внутри		сетка из стекловолоконистого флизелина внутри	стекловолоконистый флизелин внутри, полиэфирный флизелин снизу		стекловолоконистый флизелин внутри, самоклеющееся покрытие снизу
Вид укладки	свободная укладка механический крепёж	свободная укладка с нагрузкой	свободная укладка под нагрузку	приклеивание или свободная укладка		с помощью самоклеющегося покрытия
Область применения	плоские крыши, пруды, ёмкости для питьевой воды, бассейны		плоские крыши	плоские крыши		плоские крыши, подземное стр-во, водное стр-во, дорожное стр-во и стр-во мостов

Полотна нестандартной длины и других цветов возможны под заказ.

Цвет

	Серый		красный
	Светло-серый		зелёный
	Белый		синий

 **SCHEDETAL**
The Sealing Company

Schedetal Folien GmbH

Im Schedetal 22
D-34346 Hann. Münden
Germany

Tel. +49 (0) 55 41 98 35-0
Fax +49 (0) 55 41 98 35-10

info@schedetal.com
www.schedetal.com